



Randabschlüsse

Bundstein 8/11
ohne Anschlag
L = ca. 124 m



Stellplatte SN 8
L = ca. 57 m



Oberbau

Komplettsatz
 Deckbelag: 3.5 cm AC 11 N
 Tragschicht: 7.0 cm ACT 22 N
 Planie: 5.0 cm Kiesgemisch 0/22.4 frostsicher
 Fundation: mind. 45 cm Kiesgemisch 0/45 frostsicher

Legende

	bestehend	Projekt
Gebäude		
Belag		
Gehweg		
Steinplatten		
Pflasterung		
Grünflächen		
Mauer		
Bäume		
Pflanzkübel		
Fliessrichtung Platzwasser		
Abbruch		
Geländehöhen		
Höhenlinien		

Submissionsbeilage

Strassenzug Schulhausplatz
 Gemeinde Koppigen

Situation Platzgestaltung 1:200

Sanierung Schulhausplatz
Hauptstrasse 12, 3425 Koppigen



Bauherr: Schulliegenschaftsverband, 3425 Koppigen

Index	Datum	Änderungen	Gez.	Gepr.

Bill Weyermann Partner AG
 Dipl. Bauingenieure + Planer
 Hauptstrasse, 29, 3425 Koppigen
 Tel: 034 413 71 00
 E-Mail: contact@bwbauing.ch
 Web: www.bwbauing.ch



Massstab: 1:200 Format: 60 / 84
 Datum: 28.05.2021 Gez./Gep. rc / pm / ch
 Plan Nr. / Index:
1526-20-1-21

